



**TYRE CHANGERS**



**LIFTING EQUIPMENT**



**TRUCK TYRE CHANGERS**



**TESTING EQUIPMENT**



**WHEEL BALANCERS**



**VARIOUS EQUIPMENT**



**WHEEL ALIGNERS**



**APPROVALS**



## ARTIGLIO Master CODE

## ARTIGLIO Master 26

## ARTIGLIO Master JOLLY



# Master Family

## TOUCHLESS TYRE CHANGERS



# UNIFORMITY high-test tyre



THE WORLD'S  
 FIRST  
 DIAGNOSTIC  
 TYRE CHANGER



380 mm / 15"



12" ÷ 32"



1200 mm / 47"



mechanical / manual

## ARTIGLIO 500

## ARTIGLIO 50

## A2025 LL



400 mm / 16"



13" ÷ 32"



1200 mm / 47"



automatic

ARTIGLIO MASTER CODE

ARTIGLIO MASTER 26 MI

ARTIGLIO MASTER JOLLY

ARTIGLIO 500

ARTIGLIO 50

A2025 LL

360 mm / 14"

12" ÷ 26"

1100 mm / 43"

automatic

360 mm / 14"

12" ÷ 26"

1100 mm / 43"

automatic

380 mm / 15"

12" ÷ 32"

1200 mm / 47"

mechanical / manual

380 mm / 15"

12" ÷ 30"

1200 mm / 47"

mechanical / manual

360 mm / 14"

10" ÷ 26"

1100 mm / 43"

-

A2030



A2025



A2020



A224



A2015



A2005



A2002



BC200S



[corghimobileservice.com](http://corghimobileservice.com)



**ARTIGLIO 55**

**EM43**  
Slide



**MOBILE SERVICE**



A2030	360 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 26"	10" ÷ 26"
A2025	360 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 26"	10" ÷ 24"
A2020	360 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 23"	10" ÷ 20"
A224	350 mm / 14"	1100 mm / 43"	13" ÷ 26"	10" ÷ 24"
A2015	305 mm / 12"	1100 mm / 43"	13" ÷ 23"	10" ÷ 20"
A2005	305 mm / 12"	1100 mm / 43"	13" ÷ 23"	10" ÷ 20"
A2002	305 mm / 12"	980 mm / 43"	13" ÷ 25"	11" ÷ 22"
BC200S	370 mm / 14,5"	1000 mm / 39"	-	STD 5" - 23" with ATV kit 6" - 16"

## MONSTER AG TT



## AG TT 1600A



## HD1400







## HD1000A



## HD800 A



				
MONSTER AG TT	1600 mm / 63"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1700 kg
AG TT 1600A	1600 mm / 63"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1700 kg
HD1400	1470 mm / 58"	2500 mm / 98"	11" ÷ 56"	1500 kg
HD1000A	1000 mm / 39"	2200 mm / 87"	14" ÷ 56"	1200 kg
HD800 A	780 mm / 30,7"	1500 mm / 59"	14" ÷ 26"	700 kg



**HD1400E**



**HD1000**




**HD900**

**HD700**








**HD650 TILT**

**HD500**



**26"**



				
HD1400E	1470 mm / 58"	2500 mm / 98"	11" ÷ 56"	1500 kg
HD1000	1000 mm / 39"	2200 mm / 87"	14" ÷ 56"	1200 kg
HD900	1065 mm / 42"	2300 mm / 90,5"	14" ÷ 56"	1000 kg
HD700	780 mm / 30"	1500 mm / 59"	14" ÷ 26"	700 kg
HD650 TILT	520 ÷ 960 mm 20" ÷ 38"	1380 mm / 54"	13" ÷ 26"	350 kg
HD500	695 mm / 30"	1400 mm / 55"	14" ÷ 26"	700 kg

### EM9580 C LaserLine



- FSP SMART ARM
- LED LIGHT
- LASER LINE
- ELECTRONIC CLAMPING
- PR ZERO
- WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite
- OPT AWD

- iPos INTELLIGENT POSITIONING
- TOUCHSCREEN
- LED LIGHT
- TOUCHLESS
- ELECTRONIC CLAMPING
- LASER POINT
- RUNOUT
- PR ZERO
- WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite

### EM9980 C TouchlessLine




### EyeLight DiagnosticLine



- iPos INTELLIGENT POSITIONING
- TOUCHLESS
- LED LIGHT
- WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite
- TOUCHSCREEN
- LASER POINT
- RUNOUT
- AUTO PR ZERO
- ELECTRONIC CLAMPING

#### WHEEL LIFTERS FOR ALL BALANCERS



### EM9550 C LaserLine



- FSP SMART ARM
- LED LIGHT
- LASER LINE
- ELECTRONIC CLAMPING
- OPT AWD
- PR ZERO

REMOVE THE PEDAL...  
 ...NOW YOU CAN

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR:  
 EYELIGHT - EM9980 C - EM9580 C



**NEW** EM9380 C  
 XLine



28"



**NEW** EM9350  
 XLine



28"



**NEW** EM9280  
 CompactLine



28"



**NEW** EM9250  
 CompactLine



28"



ET88



ET77



ET66




**FINISHING  
 BALANCERS**

EF14  
 EF13



EM43  
 Slide



EM43  
 Tilt-Up




EM43  
 HS/Motor



# R.E.M.O. RAPIDE

The first  
 touchless - clampless  
 pre-check aligner



## EXACT BLACKTECH



## R.E.M.O. UNO

## R.E.M.O. COMPACT

EXACT BLACK TECH PLUS					
	8	-	20000 vehicles	-	PC



## EXACT 7000 PLUS II

CCD



## EXACT 700 PLUS II

CCD



## EXACT 70 PLUS II

CCD



## EXACT 7 RX

CCD



## CAL ONE TOUCH 2.7™



	2,4 GHz	DATA	+ [Battery Icon]	[Laptop Icon]
EXACT 7000 PLUS	radio	20000 vehicles	stand alone / 2 sets	PC
EXACT 700 PLUS	radio	20000 vehicles	stand alone / 2 sets	PC
EXACT 70	radio	20000 vehicles	stand alone / 2 sets	PC
EXACT 7 RX	radio	20000 vehicles	on cabinet	PC


## ERCO 3512



## ERCO H3202 SERIES



## ERCO H4002 E SERIES ERCO H4002 N SERIES



## ERCO H5002 SERIES



## ERCO 5022 CEL ERCO 4022 N CEL ERCO 4022 ELX ERCO 3222 N CEL ERCO 3212 N ERCO 3212 N CBP



## ERCO 3002 CBP



					
ERCO 3512	3500 kg	90 mm	1945 mm	2500 mm	2625 mm
ERCO 5022 CEL	5000 kg	105 mm	2005 mm	2800 mm	2750 mm
ERCO 4022 N CEL	4000 kg	85 mm	1925 mm	2755 mm	2585 mm
ERCO 4022 ELX	4000 kg	70 mm	1890 mm	2700 mm	2750 mm
ERCO 3222 N CEL	3200 kg	85 mm	1915 mm	2570 mm	2585 mm
ERCO 3212 N	3200 kg	120 mm	1950 mm	2570 mm	2620 mm
ERCO 3212 N CBP	3200 kg	130 mm	1960 mm	2580 mm	2630 mm
ERCO 3002 CBP	3000 kg	99 mm	1945 mm	2560 mm	2660 mm
ERCO H3202 L	3200 kg	99 mm	1980 mm	2600 mm	2525 mm
ERCO H3202 LI	3200 kg	99 mm	2030 mm	2600 mm	2575 mm
ERCO H3202 CBP	3200 kg	99 mm	2030 mm	2600 mm	2575 mm
ERCO H3202 V	3200 kg	99 mm	1980 mm	2600 mm	4150 mm
ERCO H4002 N SERIES	4000 kg	80 mm	1940 mm	2680 mm	3870 mm
ERCO H4002 N-V SERIES	4000 kg	80 mm	1940 mm	2680 mm	4470 mm
ERCO H4002 N-XV SERIES	4000 kg	80 mm	1940 mm	2680 mm	5070 mm
ERCO H4002 E SERIES	4000 kg	100 mm	1930 mm	2680 mm	3870 mm
ERCO H4002 E-V SERIES	4000 kg	100 mm	1930 mm	2680 mm	4470 mm
ERCO H4002 E-XV SERIES	4000 kg	100 mm	1930 mm	2680 mm	5070 mm
ERCO H5002 SERIES	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm	3870 mm
ERCO H5002 V SERIES	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm	4470 mm
ERCO H5002 XV SERIES	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm	5070 mm

## ERCO 640 / ERCO 635 ERCO 630 SERIES



## ERCO 330 T / ERCO 335 T ERCO 340T SERIES







## ERCO 300 T ERCO 305 T SERIES



## ERCO 351 T / ERCO 401 T




				
ERCO 640	4000 kg	115 mm	2000 mm	version FS / F / FSI / FI 1590 - 1790 - 2145
ERCO 635	3500 kg	115 mm	2000 mm	version S / SI / I 1580 - 2180
ERCO 630	3000 kg	105 mm	2000 mm	version FS / F / FSI / FI 1590 - 1790 - 2145
ERCO 330 T	3000 kg	105 mm	2000 mm	version S / SI / I 1580 - 2180
ERCO 335 T	3500 kg	115 mm	2000 mm	version S / SI / I 1580 - 2180
ERCO 340 T	4000 kg	115 mm	2000 mm	version S / SI / I 1580 - 2180
ERCO 300 T	3000 kg	95 mm	850 - 950 mm	2200 mm
ERCO 305 T	3500 kg	105 mm	850 - 950 mm	2200 mm
ERCO 351 T	3500 kg	250 mm	1900 mm	2100 mm
ERCO 401 T	4000 kg	290 mm	1900 mm	2100 mm


**ERCO 4004  
 ERCO 5004  
 SERIES**



**ERCO XT 6500  
 ERCO XT 5000 CT LT**



**ERCO X5000  
 ERCO X4300  
 SERIES**



**ERCO 25TP**

**ERCO 25S**


ERCO 4004 B	4000 kg	126 mm	1960 mm	4870 mm
ERCO 4004 B CT	4000 kg	126 mm	1960 mm	4870 mm
ERCO 4004 W CT	4000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
ERCO 5004 W	5000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
ERCO 5004 W CT	5000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
ERCO 5004 CT LT	5000 kg	180 mm	1995 mm	5205 mm

ERCO XT6500	-	-	6500 kg	280 mm	2480 mm	5400 mm
ERCO XT 5000 CT LT	-	-	5000 kg	180 mm	2420 mm	5200 mm
SERIE ERCO X5000	-	-	5000 kg	255 mm	2105 mm	5200 mm
SERIE ERCO X4300	-	-	4300 kg	240 mm	2090 mm	4650 mm
ERCO 25S	490 mm	220 mm	2500 kg	145 mm	415 mm	-
ERCO 25 TP	615 mm	200 mm	2500 kg	115 mm	500 mm	1320 mm


## ERCO-LE 75 ERCO-LE 55




4 colonne / 4-column set  
ERCO-LE -4



6 colonne / 6-column set  
ERCO-LE -4  
+  
ERCO-LE -2



8 colonne / 8-column set  
ERCO-LE -4  
+  
ERCO-LE -4



## brooklyn SERIES

10 ÷ 50 t	210 mm	1900 mm	5800 ÷ 18750 mm



## BL600 BL300



BL600	600 kg	155 mm	1200 mm	2260 mm
BL300	300 kg	150 mm	1000 mm	2000 mm



## APPARECCHIATURE PER CENTRI REVISIONE EQUIPMENT FOR TEST LINES CENTER

### MCTC NET 2

Apparecchiature conformi al protocollo di interscambio dati MCTCNet 2 (MCTC Italia)  
 Equipment compliant with the data exchange protocol MCTCNet 2 (MCTC Italy)

#### T-BT100 (cl. 1) T-BT118 (cl. 2)

#### T-BT111 E T-BT115 2S

#### BT100 E/3

MCTC NET 2

#### P4000-EVO

Platform brake tester

MCTC NET 2

#### BT100E S-BOX

MCTC NET 2

#### BT800

#### BT90 PRO

MCTC NET 2

T-BT100 (cl. 1)	2x16 kW	10 t	2,2 km/h	0 - 35 kN
T-BT118 (cl. 2)	2x20 kW	13 t	2,2 km/h	0 - 45 kN
T-BT111	2x11kW	20 t	2,2 km/h	0 - 40 kN
T-BT115 2S	2x15/5,5 kW	20 t	2,2/5 km/h	0 - 6 kN / 0 - 40 kN
BT100 E/3	2x4,8 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT100 E/3 ICE	2x4,8 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT100 E/3 NFR	2x5,5 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 8 kN
P4000 EVO	1,5 kW	2500 kg	7/10 km/h	0 - 3 kN / 0 - 6 kN
BT100ES BOX	2x4 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 3 kN / 0 - 6 kN
BT800	1x2,2 kW	500 kg	5 km/h	0 - 3 kN
BT 90 PRO	2x3 kW	2500 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT 90 ICE	2x3 kW	2500 kg	5 km/h	0 - 6 kN
BT 90 PRO	2x4,8 kW	3000 kg	5 km/h	0 - 6 kN

**GAS 810**

**MCTC NET 2**

**OPA 820**

**MCTC NET 2**

**GAS 830**

**OPA 840**

**RPM Counter 165**

**MCTC NET 2**

**MS1300 2R MS1300 3R** Speed tester

**MCTC NET 2**

**ST200 E-NX** Suspension tester

**ADVANCED HEADLIGHT TESTER**

**PFT-CAM**

**MCTC NET 2**

**PLAY DETECTOR**

**PT400 1C T-PT411**

**SOUND LEVEL METER**

**HD2010 MCTC**

**MCTC NET 2**

**SIDE SLIP TESTER**

**SS300E**

**SS311**

					2 RUOTE 2 WHEELS	3 RUOTE 3 WHEELS	4 RUOTE 4 WHEELS
MS1300 2R	-	500 kg	80 km/h	-	✓	-	-
MS1300 3R	-	1000 kg	80 km/h	-	✓	✓	✓
ST200E-NX	2x3 kW	3000 kg	-	0 - 25 Hz	-	-	-

**C&S 300**  
 3000 lit/h

**C&S 500**  
 5000 lit/h

**C&S 2000**  
 20.000 lit/h



Dimensions: 1330\*650\*600 mm  
 Weight: 85 kg

Dimensions: 1330\*650\*600 mm  
 Weight: 87 kg

Dimensions: 1430\*650\*700 mm  
 Weight: 52 kg



**95% PURITY**



**800**

**AUTOMATIC**  
 Vacuum pump: 90 l/min  
 Leak detection



**USB**



**VP1**

**VP2**

**VP3**

**VP4**

**VP5L**  
**VP5**

VULCANIZZATORI  
 VULCANIZERS



VP1	190x100mm	400x200x510	8 kg
VP2	190x100mm	490x200x920mm	30 kg
VP3	190x100mm	490x200x920mm	30 kg
VP4	190x100mm	490x200x1000mm	35 kg
VP5	190x100mm	630x200x980mm	28 kg
VP5L	220x145mm	630x200x980mm	31 kg






## WED 850 WHEEL WASH

6" ÷ 14"	21" ÷ 33"
65 kg	330 kg

## RADDIRZZA CERCHI RIM REPAIR SYSTEM



### RR 206



### RR 104

RR 206	10" ÷ 26"	1554x1032x2153
RR 104	10" ÷ 24"	1198x972x1710
		190 kg
		390 kg

## INFLABOX

600 mm
1350 mm
840x2485x1410
185 kg



## IC90





































14" ÷ 22"	1045x2290x1500	190 kg



## AVVITATORI / IMPACT WRENCHES AV100 - AV150 - AV200




LEGENDA

																							
	DIAMETRO MAX RUOTA	LARGHEZZA MAX RUOTA	DIAMETRO CERCHIO	CAPACITÀ BLOCCAGGIO INTERNO	CAPACITÀ BLOCCAGGIO ESTERNO	MAX PESO RUOTA	LARGHEZZA CERCHIO	VELOCITÀ MASSIMA EQUILIBRATURA	PESO MACCHINA	NUMERO DI TELECAMERE	BANCA DATI	ELABORAZIONE DATI	TRASMISS. VIA CAVO	TRASMIS. RADIO	TRASMIS. RADIO A 2,4 GHZ	PORTATA MASSIMA	ALTEZZA MINIMA	ALTEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA CORSIE	ALTEZZA MINIMA TAMPONE	ALTEZZA MASSIMA TAMPONE		
	MAX. WHEEL DIAMETER	MAXI WHEEL WIDTH	RIM DIAMETER	INSIDE CLAMPING CAPACITY	OUTSIDE CLAMPING CAPACITY	MAX WHEEL WEIGHT	RIM WIDTH	MAX BALANCING SPEED	WEIGHT	CAMERAS	DATA BANK	DATA PROCESSING	TRANSMISSION BY CABLES	RADIO TRANSMISSION	RADIO TRANSMISSION 2,4 GHZ	MAX CAPACITY	MINIMUM HEIGHT	MAXIMUM HEIGHT	RUNWAY LENGHT	PAD MINIMUM HEIGHT	PAD MAXIMUM HEIGHT		
	DIAMÈTRE MAXI DU PNEU	LARGEUR MAXI DE LA ROUE	DIAMÈTRE DE LA JANTE	CAPACITÉ DE BLOCCAGE DE LA ROUE PAR L'INTÉRIEUR	CAPACITÉ DE BLOCCAGE DE LA ROUE PAR L'EXTÉRIEUR	POIDS MAXIMUM DE LA ROUE	LARGEUR DE LA JANTE	VITESSE MAXI D'EQUILIBRAGE	POIDS	CAMÉRAS	BANQUE DES DONNÉES	ELABORATION DES DONNÉES	TRANSMISSION PAR CABLES	TRANSMISSION RADIO	TRANSMISSION RADIO 2,4 GHZ	PORTÉE MAXI	HAUTER MINI	HAUTEUR MAXI	LONGUEUR CHEMINS DE ROULEMENT	HAUTEUR MINI DU TAMPON	HAUTEUR MAXI DU TAMPON		
	MAXIMALE REIFEN DURCHMESSER	MAXIMALE RADBREITE	FELGEN DURCHMESSER	SPANNBEREICH INNEN	SPANNBEREICH AUSSEN	MAX. RADGEWICHT	FELGENBREITE	MAXIMALE AUSWUCHT-DREHZAHLEN	GEWICHT	KAMERAS	DATENBANK	DATEN-VERARBEITUNG	DATENÜBER-TRAGUNG ÜBER KABEL	DATENÜBER-TRAGUNG ÜBER FUNK	DATENÜBER-TRAGUNG ÜBER FUNK 2,4 GHZ	MAX TRAG-FÄHIGKEIT	MIN. HÖHE	MAXIMALE HÖHE	LÄNGE FAHRBAHNSCHIENEN	MINIMALE HÖHE DES UNTERSETZERS	MAXIMALE HÖHE DES UNTERSETZERS		
	DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA	DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA	DIÁMETRO DE LA LLANTA	CAPACIDAD DE BLOQUEO INTERNO	CAPACIDAD DE BLOQUEO EXTERNO	PESO MÁXIMO RUEDA	ANCHURA RUEDA	VELOCIDAD MÁXIMA DE EQUILIBRADO	PESO	TELECÁMARAS	BANCO DE DATOS	ELABORACIÓN DATOS	TRANSMISIÓN POR CABLES	TRANSMISIÓN RADIO	TRANSMISIÓN RADIO 2,4 GHZ	MAX CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	LONGITUD CARRILES	ALTURA MÍNIMA TAMPÓN	ALTURA MÁXIMA TAMPÓN		
	DIÁMETRO MÁXIMO DA RODA	DIÁMETRO MÁXIMO DA RODA	DIÁMETRO JANTE	CAPACIDADE DE APERTO INTERIOR	CAPACIDADE DE APERTO EXTERIOR	PESO MÁXIMO DA RODA	LARGURA DA JANTE	MÁXIMA VELOCIDADE DE EQUILÍBRIO	PESO	TELECÁMARAS	BASE DE DADOS	PROCESSADOR DE DADOS	TRANSMISSÃO VIA CABO	TRANSMISSÃO VIA RADIO	TRANSMISSÃO VIA RADIO 2,4 GHZ	CAPACIDADE MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	COMPRIMENTO DAS PLATAFORMAS	ALTURA MÍNIMA DO TAMPÃO	ALTURA MÁXIMA DO TAMPÃO		
	МАКС. ДИАМЕТР КОЛЕСА	МАКС. ШИРИНА КОЛЕСА	ДИАМЕТР ДИСКА	ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	НАРУЖНАЯ ЗАЖИМАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	МАКС. ВЕС КОЛЕСА	ШИРИНА ДИСКА	МАКС. СКОРОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ	ВЕС МАШИНЫ	КОЛ. ТЕЛЕКАМЕР	БАНК ДАННЫХ	ОБРАБОТКА ДАННЫХ	КАБЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА	РАДИОПЕРЕДАЧА	РАДИОПЕРЕДАЧА 2,4 ГГц	МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	ДЛИНА ДОРОЖЕК	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАКЛАДКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАКЛАДКИ		
	MAKS. ŚREDNICA KOŁA	MAKS. SZEROKOŚĆ KOŁA	ŚREDNICA FELGI	ZAKRES MOCOWANIA WEWN.	ZAKRES MOCOWANIA ZEWN.	MAKS. CIĘŻAR KOŁA	SZEROKOŚĆ FELGI	MAKS. PRĘDKOŚĆ WYWAZANIA	CIĘŻAR	KAMERY	BAZA DANYCH	PRZETWARZANIE DANYCH	TRANSMISJA PRZEWODOWA	TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA	TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA 2,4 GHz	MAKS. UDŹWIG	MIN. WYSOKOŚĆ	MAKS. UDŹWIG	DŁUGOŚĆ TORU	MIN. WYSOKOŚĆ ŁAP	MAKS. WYSOKOŚĆ ŁAP		
	MAXIMÁLIS KERÉKTÁMÉRŐ	MAXIMÁLIS KERÉKSZERŐSÉG	ABRONCS-ÁTMÉRŐ	BELSŐ BEFOGÁSI MÉRET	KÜLSŐ BEFOGÁSI MÉRET	MAXIMÁLIS KERÉKSÚLY	ABRONCSZÉLESSÉG	MAXIMÁLIS CENTRIZÁSI SEBESSÉG	SÚLY	KAMERÁK SZÁMA	ADATBANK	ADATFELD-OLGOZÁS	VEZETÉKES ADATÁTVITEL	VEZETÉK NÉLKÜLI ÁTVITEL	VEZETÉK NÉLKÜLI ÁTVITEL 2,4 GHz	MAXIMÁLIS EMELOKÉPESÉG	MINIMÁLIS MAGASSÁG	MAXIMÁLIS EMELOKÉPESÉG	PÁLYA HOSSZA	MINIMÁLIS ALÁTÉTMAGASSÁG	MAXIMÁLIS ALÁTÉTMAGASSÁG		
	车轮最大直径	车轮最大宽度	轮辋直径	内部夹紧能力	外部夹紧能力	车轮最大重量	轮辋宽度	最大平衡速度	重量	摄像机数量	数据库	数据处理	线缆传输	无线电传输	无线电传输 2.4 GHz	最大能力	最小高度	最大高度	车道宽度	保险杠最小高度	保险杠最大高度		
	最大車輪径	最大車輪幅	辵径	内部締め付け力	外部締め付け力	最大車輪重量	辵幅	最大平衡速度	重量	カメラ数	データバンク	データ処理	ケーブル伝送	無線	無線 2,4 GHz	最大許容量	最小高さ	最大高さ	ランウェイ全長	パッド最小高さ	パッド最大高さ		
	최대 휠 지름	최대 휠 넓이	테두리 지름	내부 클램프 용량	외부 클램프 용량	최대 휠 무게	테두리 넓이	최고 밸런싱 속도	무게	카메라 수량	자료실	자료처리	케이블 전송	무선 전송	2,4 GHz 무선 전송	최고 용량	최소 높이	최고 높이	런웨이 길이	최소 패드 무게	최고 패드 무게		
	เส้นผ่าศูนย์กลางล้อสูงสุด	ความกว้างล้อสูงสุด	เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ	ระยะจับด้านใน	ระยะจับด้านนอก	น้ำหนักล้อสูงสุด	ความกว้างของล้อ	ความเร็วรอบสูงสุด	น้ำหนัก	กล้อง	คลังข้อมูล	การประมวลผลข้อมูล	การส่งผ่านโดยสายเคเบิ้ล	การส่งสัญญาณวิทยุ	การส่งสัญญาณวิทยุ 2,4 GHz	น้ำหนักสูงสุดที่รับได้	ความสูงขั้นต่ำ	ความสูงสูงสุด	ความยาวทางวิ่ง	ความสูงขั้นต่ำของฐานรอง	ความสูงสูงสุดของฐานรอง		

LEGENDA

	DISTANZA INTERNA COLONNE	PORTATA MASSIMA	ALTEZZA MASSIMA	DISTANZA INTERNA COLONNE	PORTATA MASSIMA	VELOCITÀ DI PROVA	FREQUENZA PROVA SOSPENSIONI	RISOLUZIONE	CAMPO DI MISURA	DIMENSIONI MACCHINA	N° GIRI SPAZZOLE	FORZA SCHIACCIANTE	DIMENS. MASSIMA SCHIACCIABILE	DIMENSIONI PIASTRA	PNEUMATICI TRATTABILI	POTENZA MOTORE	RICARICA BATTERIE	CAPACITÀ	POTENZA MASSIMA MISURABILE	ASSI ANTERIORE/ POSTERIORE CONNESSI	INERZIALE	EFFETTO SENZA PESO
	INT. DISTANCE BETWEEN COLUMNS	MAX CAPACITY	MAXIMUM HEIGHT	INT. DISTANCE BETWEEN COLUMNS	MAX CAPACITY	TEST SPEED	SUSPENSION TEST FREQUENCY	RESOLUTION	MEASURING RANGE	DIMENSIONS	BRUSH RPM	CRUSHING POWER	CRUSHING CHAMBER	PLATE DIMENSIONS	TYRE TYPES PROCESSED	MOTOR POWER	BATTERY CHARGING SYSTEM	CAPACITY	MAXIMUM POWER MEASURABLE	FRONT/ REAR AXLES CONNECTED	INERTIAL	WEIGHTLESS EFFECT
	DISTANCE ENTRE LES COLONNES	PORTÉE MAXI	HAUTEUR MAXI	DISTANCE ENTRE LES COLONNES	PORTÉE MAXI	VITESSE D'ESSAI	FREQUÉCE TESTEUR DE SUSPENSION	RÉSOLUTION	PLAGE DE MESURE	DIMENSION DE L'APPAREIL	NOMBRE DE TOURS DES BROSSSE	FORCE D'ÉCRASEMENT	DIAMÈTRE MAXI D'ÉCRASEMENT	DIMENSIONS DE LA TÊTE CHAUFFANTE	PNEUMATIQUES POUVANT ÊTRE TRAITÉS	PUISSANCE MOTEUR	SYSTÈME DE CHARGE DE LA BATTERIE	CAPACITÉ	PUISSANCE MAXIMALE MESURABLE	AXES AV/AR CONNECTÉS	INERTIEL	EFFET SANS POIDS
	ABSTAND ZWISCHEN DEN SÄULEN	MAX TRAGFAHIGKEIT	MAXIMALE HÖHE	ABSTAND ZWISCHEN DEN SÄULEN	MAX TRAGFAHIGKEIT	TEST-GESCHWINDIGKEIT	AUFHÄNGUNGEN-PRÜFSTAND FREQUENZ	AUFLÖSUNG	MESSBEREICH	ABMESSUNGEN DER MASCHINE	DREHZAHLE DER BÜRSTENROLLEN	DRUCKKRAFT	MAX. ABM. DES DOSENFLACHDRÜCKERS	PLATTENGRÖSSE	REIFENTYPEN	MOTORLEISTUNG	BATTERIEAUFLADUNG	TRÄGFAHIGKEIT	MESSBARE HÖCHSTLEISTUNG	VORDER-/ HINTERACHSEN VERBUNDEN	INERTIAL	LEICHTER EFFEKT
	DISTANCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	MAX. CAPACIDAD	ALTURA MÁXIMA	DISTANCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	MAX. CAPACIDAD	VELOCIDAD DE PRUEBA	FRECUENCIA PRUEBA SUSPENSIONES	RESOLUCIÓN	GAMA DE MEDIDA	DIMENSIONES	N. REVOLUCIONES CEPILLOS	FUERZA APLASTANTE	DIMENSIONES MAX. APLASTANTE	DIMENSIONES PLANCHA	NEUMÁTICOS TRATABLES	POTENCIA MOTOR	RECARGA DE LA BATERÍA	CAPACIDAD	MÁXIMA POTENCIA MEDIBLE	EJES DELANTERO/ TRASERO UNIDOS	INERCIAL	EFFECTO INGRAVIDO
	DISTÂNCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	CAPACIDADE MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	DISTÂNCIA ENTRE LAS PLATAFORMAS	CAPACIDADE MÁXIMA	VELOCIDADE DE TESTE	FREQUÊNCIA TESTE DA SUSPENSÃO	DEFINIÇÃO	GAMA DE MEDIDA	DIMENSÕES	RPM DA ESCOVA	FORÇA DE ACCÃO	DIMENSÃO MÁXIMA DAS LATAS	DIMENSÕES DOS PRATOS	PNEUS TRATÁBEL	POTÊNCIA MOTOR	RECARGA DE LA BATERIA	CAPACIDADE	POTÊNCIA MÁXIMA MENSURAVEL	EIXOS DIANTEIRO/ TRASEIRO CONECTADOS	INERCIAL	EFEITO SEM GRAVIDADE
	ВНУТРЕННЕЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛОННАМИ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	ВНУТРЕННЕЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛОННАМИ	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ ПОДВЕСОК	РАЗРЕШЕНИЕ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	РАЗМЕРЫ МАШИНЫ	КОЛ. ОБОРОТОВ ЩЕТОК	СЖИМАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАКС. СЖИМАЕМЫЙ РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ПЛАСТИНЫ	ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ШИНЫ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	ПЕРЕЗАРЯДКА БАТАРЕЙ	ЕМКОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗМЕРИМАЯ МОЩНОСТЬ	ПЕРЕДНЯЯ/ ЗАДНЯЯ ОСИ ПОДКЛЮЧЕНЫ	ИНЕРЦИОННЫЙ	ЭФФЕКТ НЕВЕКОМОСТИ
	ROZSTAW KOLUMN	MAKS. UDŹWIG	MAKS. WYSOKOŚĆ	ROZSTAW KOLUMN	PREDKOŚĆ TESTOWA	PREDKOŚĆ TESTOWA	CZĘSTOTLIWOŚĆ TESTU ZAWIESZENIA	ROZDZIELCZOŚĆ	ZAKRES POMIARU	WYMIARY	OBROTYSZCZOTEK	SILA ŚCISKANIA	KOMORA ŚCISKANIA	WYMIARY PŁYTY	TYPY OPON	MOC SILNIKA	LADOWANIE AKUMULATORÓW	WYDAJNOŚĆ	MAKSYMALNA MOC POMIARU	OSI PRZEDNIE/ TYLNE ZŁĄCZA	INERCJALNY	EFEKT LEKKOŚCI
	OSZLOPOK KÖZÖTTI BELSŐ TÁVOLSÁG	MAXIMÁLIS EMELEKÉPESÉG	MAXIMÁLIS MAGASSÁG	OSZLOPOK KÖZÖTTI BELSŐ TÁVOLSÁG	VIZSGÁLATI SEBESSÉG	VIZSGÁLATI SEBESSÉG	FELFÜGGESZTES-VIZSGÁLAT	FELBONTÁS	MÉRÉSTARTOMÁNY	MÉRETEK	KEFE FORDULATSZÁMA	ÖRLŐTELJESÍTMÉNY	ÖRLŐKAMRA	LAPMÉRETEK	GUMIBRONCS-TÍPUSOK	MOTORELJESÍTMÉNY	AKKUMULÁTORLŐRENDSZER	KAPACITÁS	MAXIMÁLIS MÉRHETŐ TELJESÍTMÉNY	CSATLAKOZTOTT ELSŐ / HÁTSÓ TENGYELI TEHETETLENSÉGI	INERCIÁLIS	SÚLYTALAN HATÁS
	立柱间距	最大能力	最大高度	立柱间距	测试速度	测试速度	悬挂测试频率	分辨率	测量范围	机器尺寸	电刷转速	挤压力	最大挤压力尺寸	平板尺寸	可处理轮胎	电机功率	电池充电器	能力	可测量的最大功率	前/后桥已连接	惯性	失重效果
	支柱間の内部距離	最大許容量	最大高さ	支柱間の内部距離	テスト速度	テスト速度	サスペンションテストの頻度	解像度	計測範囲	寸法	ブラシの回転数	粉碎動力	最大粉碎チャンパー	プレートの寸法	処理可能なタイヤ	原動力	バッテリー充電システム	容量	最大測定出力	フロント/リアアックスル接続式	慣性による	無重量効果
	내부 기둥 간격	최대 용량	최고 높이	내부 기둥 간격	시험 속도	시험 속도	서스펜션 시험 주기	해상도	측정범위	기계 치수	솔 회전속도	압착력	압착 클램프	플레이트 치수	처리 가능한 타이어 종류	모터 동력	배터리 충전 시스템	용량	측정 가능한 최대 출력	연결된 전후방차축	관성	무중력 효과
	ระยะห่างภายในระหว่างขง	น้ำหนักสูงสุดที่รับได้	ความสูงสูงสุด	ระยะห่างภายในระหว่างขง	ความเร็วทดสอบ	ความเร็วทดสอบ	ความถี่ การทดสอบที่สะเทือน	ความละเอียด	ช่วงการวัด	ขนาด	รอบการหมุนของแปรง	กำลังการบด	ห้องบด	ขนาดเพลต	ประเภทยางที่สามารถรับความกดแล้ว	กำลังมอเตอร์	ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ความจุ	กำลังสูงสุดที่สามารถวัดได้	มีการต่อพ่วงหน้าหลัง	แรงเฉื่อย	ผลกระทบจากสภาวะไร้น้ำหนัก

## FILIALI CORGI NEL MONDO OUR SISTER COMPANIES AROUND THE WORLD



Cod. DPCG000543G 01/2016

### Una storia italiana

Da 60 anni Corghi è il più grande produttore mondiale di attrezzature per il servizio alla ruota.

Insieme ai suoi partner, Corghi costituisce la più vasta e capillare rete per la distribuzione di auto attrezzature del mondo, coprendo quasi 150 paesi e con filiali dirette in Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Cina, Australia e Brasile. Con la linea "Ferrari Workshop Equipment", Corghi è fiera soprattutto di essere l'unico fornitore di attrezzature per auto officine Ferrari - inclusa la "Scuderia" di Formula 1 - con l'intero programma di produzione.

### An italian history

*Corghi has now been the world's biggest producer of wheel servicing equipment for 60 years.*

*Together with its partners, Corghi has the world's largest, most complete automotive equipment distribution network, covering almost 150 countries and with subsidiaries in Spain, France, Germany, United States, China, Australia and Brazil.*

*With the "Ferrari Workshop Equipment" line, Corghi is especially proud to be the sole supplier of equipment to Ferrari workshops - including the Formula 1 Team - providing its entire range of products.*

### Siamo stati scelti da: / We are the choice of:

